



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Пустырника настойка

Регистрационный номер: ЛП-003497

Торговое наименование: Пустырника настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: пустырника травы настойка

Лекарственная форма: настойка



Состав

Активное вещество: пустырника трава - 200 г

Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 70 % - до получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: [N05CM]

Фармакологическое действие

Обладает выраженным седативным (успокаивающим), умеренным кардиотоническим (замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений) действием, умеренным гипотензивным действием.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, неврастения, нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (фаза обострения), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутри за 30 минут до еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 30-50 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3-4 раза в день. Курс лечения – 3-4 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, диспепсия.



Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает действие снотворных и анальгезирующих лекарственных средств.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 0,55 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата 2,2 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Каждую тубик-капельницу или флакон темного стекла с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.



Юридическое лицо на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621,

Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.renewal.ru

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

Производитель:

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес места производства:

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80 /

Новосибирская обл., Сузунский район,

рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18а.