

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



**Борная кислота  
Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-000099

**Торговое наименование:** Борная кислота Реневал

[Борная кислота Реневал: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**Группировочное наименование:** борная кислота

**Лекарственная форма:** раствор для местного применения спиртовой

**Состав на 1000 мл**

*Действующее вещество:*

Борная кислота ..... – 30 г

*Вспомогательное вещество:*

этанол (спирт этиловый) 70 % – до 1000 мл

**Описание:** бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** D08AD

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Антисептическое средство; коагулирует белки (в том числе ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной стенки.

**Фармакокинетика**

Хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; медленно выводится и может накапливаться в органах и тканях. Выводится почками – 50 % (в течение 12 часов), остальное количество – в течение 5-7 дней.

**Показания к применению**

Отит наружный (острый и хронический) без повреждения барабанной перепонки.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, перфорация барабанной перепонки, беременность, детский возраст до 18 лет, период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы**

Местно. При остром и хроническом отите по 3-5 капель наносят на турунду и вводят в наружный слуховой проход 2-3 раза в день. Курс лечения не должен превышать 3-5 дней.

Препарат применяется у пациентов старше 18 лет.

**Побочное действие**



Местные реакции: зуд, жжение, гиперемия кожи наружного слухового прохода. Аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

#### **Передозировка**

Симптомы острой интоксикации (при случайном приеме внутрь): тошнота, рвота, диарея, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, гиперпирексия, эритематозные высыпания с последующей десквамацией (возможен летальный исход в течение 5-7 дней), нарушение функций почек и печени (в т.ч. желтуха), циркуляторный коллапс, шок, в т.ч. с летальным исходом.

Лечение: симптоматическое. Переливание крови, гемо- и перитонеальный диализ.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

#### **Особые указания**

Избегать попадания на слизистые оболочки.

Препарат применяется у пациентов старше 18 лет.

#### **Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Раствор для местного применения спиртовой 3 %.

По 10 мл, 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, изготовленные из полиэтилена высокой плотности.

Тубик-капельницы укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 10 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками, навинчиваемыми из полимерных материалов с пипеткой.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Тубик-капельницу или флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.



**Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.  
Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

**Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»  
Юридический адрес: 633621,  
Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18.  
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.  
Интернет: [www.pfk-obnovlenie.ru](http://www.pfk-obnovlenie.ru)

**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»  
*Адрес места производства:*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»  
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,  
e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)