



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению  
лекарственного препарата

## Калия оротат

Регистрационный номер: ЛСР-001351/08

Торговое наименование препарата: Калия оротат

Международное непатентованное наименование препарата: оротовая кислота

Лекарственная форма: таблетки

### Состав на одну таблетку

*Действующее вещество:*

Калия оротат .....–500,0 мг

*Вспомогательные вещества:*

лактозы моногидрат– 165,0 мг

крахмал картофельный– 55,0 мг

повидон К-17.....– 22,5 мг

кальция стеарат .. – 7,5 мг

### Описание

[Калия оротат: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской, с риской на одной стороне.

**Фармакотерапевтическая группа:**

метаболическое средство.

**Код АТХ:** A05BA

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Препарат представляет собой калиевую соль оротовой кислоты. Оротовая кислота является одним из предшественников пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот, которые участвуют в синтезе белковых молекул, в связи с чем соли оротовой кислоты рассматриваются как вещества анаболического действия и применяются при нарушениях белкового обмена для их стимуляции. Калия оротат стимулирует синтез нуклеиновых кислот, продукцию альбумина в печени, особенно в условиях длительной гипоксии (недостаточности кислорода), повышает аппетит, обладает диуретическим (мочегонным) и регенерирующим свойствами.

**Фармакокинетика**

После приема внутрь в желудочно-кишечном тракте абсорбируется (всасывается) 10 % принятой внутрь дозы. В печени превращается в оротидин-5-фосфат. Выводится почками (30 % в виде метаболитов).

**Показания к применению**

- *В комплексной терапии в качестве вспомогательного средства:* при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, вызванных острыми и хроническими интоксикациями (за исключением органических поражений печени и желчевыводящих путей);
- при последствиях недостаточности питания у детей (алиментарной и алиментарно-инфекционной гипотрофии);
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- при хроническом физическом перенапряжении.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; острое и хроническое органическое поражение печени (в т.ч. цирроз печени); асцит (скопление жидкости в брюшной полости); мочекаменная болезнь; почечная недостаточность; детский возраст до 3 лет.

**С осторожностью**

Беременность и период лактации.

**Способ применения и дозы**

Следует принимать внутрь за 1 час до еды или через 4 часа после еды.

Взрослым по 250–500 мг 2-3 раза в сутки. Курс лечения длится в среднем 20-30 дней. При необходимости лечение можно повторить через 1 месяц. В исключительных случаях можно увеличить дозу взрослых до 3 г в сутки. Детям – по 10-20 мг/кг массы тела в сутки, разделенные на 3-4 приема (например, если масса тела ребенка 25 кг, то разрешенная доза – от 25 x 10 = 250 мг (1/2 табл.) до 25 x 20 = 500 мг (1 табл.) в сутки, разделенные на 3-4 приема). Курс лечения 3-5 недель.

[Калия оротат: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**При сохранении симптомов болезни проконсультируйтесь с врачом.**

#### **Побочное действие**

Обычно калия оротат хорошо переносится. В отдельных случаях могут возникать аллергические кожные реакции, которые исчезают после прерывания лечения. Калия оротат может также вызвать легкие расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея). При применении в высоких дозах на фоне малобелковой диеты возможно развитие дистрофии печени.

**При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.**

#### **Передозировка**

Данные по передозировке отсутствуют.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Вяжущие и обволакивающие средства могут несколько снизить всасывание калия оротата в желудочно-кишечном тракте. Затрудняет усвоение железа, тетрациклина, натрия фторида (интервал между приемом лекарственного средства – не менее 2-3 часов). Пероральные контрацептивы, диуретики, миорелаксанты, глюкокортикоидные средства, инсулин снижают эффект препарата.

#### **Особые указания**

В период лечения желательным является соблюдение диеты.

#### **Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работой с другими механизмами**

Препарат не вызывает сонливости и уменьшения скорости психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Таблетки, 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С в упаковке производителя.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

4 года.

По истечении срока годности, указанного на упаковке, не использовать.

#### **Условия отпуска**

Без рецепта.

#### **Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

[Калия оротат: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ  
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [okk@pfk-obnovlenie.ru](mailto:okk@pfk-obnovlenie.ru)