

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Производственная фармацевтическая компания Обновление"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1	класс 2	класс 3					
						3.1	3.2	3.3	3.4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	193	193	0	134	35	24	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	193	193	0	134	35	24	0	0	0		
из них женщин	165	165	0	108	35	22	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профес-сия/долж-ность/специальность ра-ботника	Классы (подклассы) условий труда															Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)		
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли прямущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Выборания общая	Выборания локальная	Неконизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового про-цесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Лаборатория фармацевтической разработки																								
1/лфрА	Ведущий инженер-химик хроматографист I разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1/лфрА (1/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматограф-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1/лфрА	Ведущий инженер-химик хроматографист I разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1/лфрА (1/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматограф-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	фист 1 раз- ряд (катего- рия)																		
1.2/лфрА	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 2 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.3/лфрА (1.2/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 2 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.4/лфрА (1.2/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 2 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.5/лфрА (1.2/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 2 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.6/лфрА (1.2/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 2 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.7/лфрА	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 3 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.8/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик хроматогра- фист 3 раз- ряд (катего- рия)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
1.9/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий ин- женер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет

	хроматографист 3 разряд (категория)																			
1.10/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1.11/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1.12/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1.13/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1.14/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1.15/лфрА (1.7/лфрА)	Ведущий инженер-химик хроматографист 3 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2/лфрА	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряд (категория)																				
2.2/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.3/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.7/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.8/лфрА (2/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.9/лфрА	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.10/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2.11/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.12/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.13/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.14/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.15/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.16/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.17/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.18/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.19/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.20/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряд (категория)																			
2.21/лфрА (2.9/лфрА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
3/лфр	Ведущий специалист по документации, 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
4/лфр	Сервисный инженер лабораторного оборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
5/лфр	Ассистент лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет
6/лфр	Главный специалист по биотехнологии	2	3.2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет

Лаборатория микробиологическая

1/мбл	Начальник лаборатории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет
2/мбл	Инженер по валидации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/мблА	Микробиолог 2 категории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да
4/мблА (3/мблА)	Микробиолог 2 категории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да
5-1/мблА	Микробиолог 2 категории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да
6-1/мблА (5-1/мблА)	Микробиолог 2 категории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да
7-1/мблА (5-1/мблА)	Микробиолог 2 категории	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да
8-1/мблА	Микробиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да

8.5/мблА (8/мблА)	Пробоотбор-щик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/мблА	Оператор приготовления питательных сред	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.1/мблА (9/мблА)	Оператор приготовления питательных сред	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/мблА	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.1/мблА (10/мблА)	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.2/мблА (10/мблА)	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.3/мблА (10/мблА)	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11/мбл	Специалист по документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Лаборатория промышленно-санитарная

1/псл	Ведущий инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/псл	Ведущий специалист	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Лаборатория химическая

1/хл	Ведущий инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/хлА	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1/хлА (2/хлА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2/хлА (2/хлА)	Инженер-химик хроматографист 1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряд (категория)																						
2.3/хлА (2/хлА)	Инженер-химик хроматографист I разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4/хлА (2/хлА)	Инженер-химик хроматографист I разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5/хлА	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6/хлА (2.5/хлА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.7/хлА (2.5/хлА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.8/хлА (2.5/хлА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/хл	Ведущий инженер-химик, 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/хлА	Специалист по документации, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.1/хлА (4/хлА)	Специалист по документации, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/хлА	Мойщик посуды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

5.1/хлА (5/хлА)	Мойщик по- суды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.2/хлА (5/хлА)	Мойщик по- суды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Инженерный отдел ДКК

1/дкк	Главный спе- циалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
-------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Лаборатория внутрипроизводственного контроля

1/лвпк	Ведущий ин- женер-химик 2 разряд (ка- тегория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/лвпкА	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.3/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-хи- мик хромато- графист 2 разряд (кате- гория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2.7/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.8/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.9/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.10/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.11/лвпкА (2/лвпкА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Лаборатория изучения стабильности

1/лисА	Ведущий инженер-химик 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1/лисА (1/лисА)	Ведущий инженер-химик 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/лисА	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1/лисА (2/лисА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2/лисА (2/лисА)	Инженер-химик хроматографист 1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряд (категория)																			
2.3/лисА (2/лисА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4/лисА (2/лисА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5/лисА (2/лисА)	Инженер-химик хроматографист 1 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6/лисА	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.7/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.8/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.9/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.10/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
2.11/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

2.12/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.13/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.14/лисА (2.6/лисА)	Инженер-химик хроматографист 2 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/лисА	Мойщик посуды	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
3.1/лисА (3/лисА)	Мойщик посуды	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							

Лаборатория технического контроля Служба контроля качества (ЛТК СКК)

1/сkkA	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
1.1/сkkA (1/сkkA)	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
1.2/сkkA (1/сkkA)	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
1.3/сkkA (1/сkkA)	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
1.4/сkkA (1/сkkA)	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
1.5/сkkA (1/сkkA)	Пробоотборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							
2/сkk	Работник склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет							

Лаборатория технического контроля Служба производственного контроля (ЛТК СПК)

1/спkA	Контролер продукции медицинского назначения (в Цехе №1)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
1.1/спkA (1/спkA)	Контролер продукции медицинского назначения (в Цехе №1)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		

1.2/спкА	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.3/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.4/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.5/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.6/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.7/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.8/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.9/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1.10/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.11/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.12/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.13/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.14/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.15/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.16/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.17/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1.18/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.19/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.20/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.21/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.22/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.23/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.24/спкА (1.2/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №1,5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.25/спкА	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1.26/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.27/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.28/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.29/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.30/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.31/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.32/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
1.33/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						

1.34/спкА (1.25/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.35/спкА	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.36/спкА (1.35/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.37/спкА (1.35/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.38/спкА (1.35/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.39/спкА (1.35/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.40/спкА (1.35/спкА)	Контролер продукции медицин- ского назна- чения (в Цехе №3)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2/спк	Старший контролер продукции медицин-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

	ского назна- чения (Цеха №1)																					
2.1/спк	Старший контролер продукции медицин- ского назна- чения (Цеха №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2/спк	Старший контролер продукции медицин- ского назна- чения (Цеха №5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
3/спкА	Контроль- ный мастер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.1/спкА (3/спкА)	Контроль- ный мастер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/спкА	Специалист по докумен- тации, 2 раз- ряд (катего- рия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.1/спкА (4/спкА)	Специалист по докумен- тации, 2 раз- ряд (катего- рия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.2/спкА (4/спкА)	Специалист по докумен- тации, 2 раз- ряд (катего- рия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.3/спкА (4/спкА)	Специалист по докумен- тации, 2 раз- ряд (катего- рия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4.4/спкА (4/спкА)	Специалист по докумен- тации, 2 раз- ряд (катего- рия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5/спк	Пробоотборщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/спк	Ассистент лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Мишин Дмитрий Васильевич

01.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий производством

(должность)

Денис

Дектярева Ольга Викторовна

01.10.2024

(дата)

Директор по контролю качества

(должность)

Ольга

Куценко Анна Владимировна

1.10.2024

(дата)

Уполномоченный по ОТ

(должность)

Анна

Носкова Анастасия Егоровна

01.10.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Григорий

Гремитских Евгения Михайловна

01.10.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5996

(№ в реестре экспертов)

Лидия

Дмитриева Лидия Вячеславовна

30.09.2024

(дата)